




## Seguridad Industrial EPP

**CONTÁCTANOS**  
PARA MÁS INFORMACIÓN

**e:** [sales@gngbs.com](mailto:sales@gngbs.com)

**m:** 656 122 2001

Safe Fit se plantea como principal objetivo la protección en manos de los usuarios, de acuerdo a sus necesidades de trabajo



## Nueva Tecnología

<https://www.safe-fit.com/tuffalene>



## Corte

<https://www.safe-fit.com/tuffalene-1>



## Usos generales

<https://www.safe-fit.com/usos-generales>



## Temperatura

<https://www.safe-fit.com/resistencia-a-temperatura>



## Químicos

<https://www.safe-fit.com/resistencia-a-quimicos>





### **Piel**

<https://www.safe-fit.com/guantes-de-piel>



### **Desechables**

<https://www.safe-fit.com/desechables>



### **Mangas**

<https://www.safe-fit.com/mangas>



### **Lentes**

<https://www.safe-fit.com/lentes>



### **Calzado**

<https://www.safe-fit.com/calzado>



Un nuevo nivel de  
**Comodidad, Protección y Valor**



## Beneficios Funcionales

- Sensibilidad táctil excepcional
- Yemas texturizadas
- Ambidiestros
- 300 Unidades por caja

**XS**

**S**

**M**

**L**

**XL**

## Especificaciones del Producto

Medidas de referencia para el grosor **MIL**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dedo Medio:               | 3.1         |
| Palma:                    | 2.8         |
| Puño:                     | 2.4         |
| <b>Longitud promedio:</b> | <b>9.5"</b> |

## Propiedades Físicas

Luego del uso (desgaste)

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Resistencia a la tensión | 28 MPa |
| Elongación máxima        | 450%   |



**Certificación ESD**





Guantes de nitrilo libres de polvo, libres de proteínas, ambidiestros, de un solo uso.

Alta resistencia al aceite y grasa.

Alta sensibilidad táctil.

Fuerte resistencia a pinchazos.

Resistencia y durabilidad excepcionales.



## Especificaciones

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Largo            | 220 - 230 mm |
| Espesor de palma | 3.5 mil.     |
| Espesor de dedos | 4.3 mil.     |
| Color            | Azul         |
| Sin látex        |              |

## Información sobre pedidos

| Número de parte | Talla       | Embalaje        |
|-----------------|-------------|-----------------|
| CPNXG-XS        | Extra chico | 10 cajas de 100 |
| CPNXG-SM        | Chico       | 10 cajas de 100 |
| CPNXG-MD        | Mediano     | 10 cajas de 100 |
| CPNXG-LG        | Grande      | 10 cajas de 100 |
| CPNXG-XL        | Extragrande | 10 cajas de 100 |

## Propiedades físicas

|                     | XCH       | CH        | M              | G         | XG        | Nivel de inspección | Nivel de calidad aceptable |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|
| Largo (mm)          | Min. 220  | Min. 220  | Min. 230       | Min. 230  | Min. 230  | S2                  | 4.0                        |
| Ancho (mm)          | 70 ± 10   | 80 ± 10   | 95 ± 10        | 110 ± 10  | 112 ± 10  | S2                  | 4.0                        |
| Peso (g)            | 4.2 ± 0.3 | 4.2 ± 0.3 | 4.5 ± 0.3      | 4.8 ± 0.3 | 5.1 ± 0.3 | S2                  | 4.0                        |
| Grosor dedos        |           |           | 0.11mm ± 0.03  |           |           | S2                  | 4.0                        |
| Grosor palma        |           |           | 0.09 mm ± 0.03 |           |           | S2                  | 4.0                        |
| Grosor del manguito |           |           | 0.08 mm ± 0.03 |           |           | S2                  | 4.0                        |







## GRENDIL 915

El guante Grendil 915 es utilizado en condiciones de trabajo donde la manipulación de piezas y/o maquinaria resulta en abrasión a las manos. Se puede utilizar para actividades que requieran protección general y un guante que se ajuste a la silueta de la mano.



### Especificaciones

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Materiales           | Guante textil de nylon sin recubrimiento |
| Colores              | Base textil nylon color blanco           |
| Disponible en tallas | Talla 07 a talla 09                      |



Contáctanos para más información

e. sales@gngbs.com / m. 656 122 2001 - 656 280 6372



Calzado de Seguridad  
bajo Norma Oficial Mexicana.

**Hecho 100% en México**



**Modelo 309**  
**Confort tabaco**



**Modelo 309**  
**Confort negro**



**Modelo 214**  
**Tabaco**



**Modelo 214**  
**Negro**



**Modelo 472**  
**Tabaco**



**Modelo 472**  
**Negro**





**Modelo 473 m  
Burbuja tabaco**



**Modelo 473 m  
Burbuja negro**



**Modelo 406  
Tabaco**



**Modelo 406  
Negro**



**Modelo 77  
Ultron tabaco**



**Modelo 77  
Ultron negro**



**Modelo 2075  
Tabaco**



**Modelo 2075  
Negro**

